





Sedumsprossen



Direkt nach der Lieferung
Ware nach Erhalt sofort öffnen,
kühl und schattig lagern.
Schnellstmöglich auf
vorgesehener Fläche ausbringen.



Vorbereiten der Fläche
Verteilen Sie das Substrat auf
Ihrem Dach bzw. Ihrer Fläche.



Zeitpunkt der Ausbringung
Bringen Sie die Sedumsprossen
nicht während Hitzeperioden aus.
Frühjahr und Herbst eignen sich
gut für ein Begrünungs-Projekt.



Ansaat und Pflege
Nachdem Sie die Sedumsprossen
gleichmäßig verteilt haben, walzen
Sie diese nicht an, sondern drücken
Sie sie höchstens leicht mit einem
Rechen an.
Wässern Sie die Sedumsprossen,
wenn nötig, abends leicht.




Wir lassen Bienen summen!




Ansaat Saatgut

Sedumsaat, Blütensaat, Wildblumensaat und Gräseraat




Zeitpunkt der Ausbringung

Die Ansaat kann von Frühjahr bis Herbst erfolgen, jedoch sind zu heiße und trockene Sommer zu meiden.




Vorbereitung

Mischen Sie das Saatgut gut durch und achten Sie auf die angegebene Ansaatstärke.




Vorbereiten der Fläche

Verteilen Sie das Substrat auf Ihrem Dach bzw. Ihrer Fläche. Das Substrat sollte feinkörnig sein, damit das Saatgut möglichst oben aufliegt (Lichtkeimer).



Ansaat und Pflege


Nach der Aussaat die Samen leicht anwalzen oder andrücken (Lichtkeimer). Die Fläche in den ersten **3-4 Wochen** leicht feucht halten und nur abends gießen.




Im Laufe der Jahre sollten herbeigeflogene und aufgekeimte **Baumsprösslinge** unbedingt entfernt werden.



Die beigemengte **Ansaathilfe** aus reinem Sojaschrot /Maisspindelgranulat vereinfacht das gleichmäßige Ausbringen des Saatguts.



Bei **Sedumsaat** empfehlen wir eine feinkörnige Substratschicht von mind. 6-8 cm.



Bei **Wildblumen-, Gräser-, und Blütensaat** empfehlen wir eine feinkörnige Substratschicht von mind. 10-12 cm.



Keimdauer Wildblumen-, Gräser-, und Blütensaat:

Bei feuchtem Boden und nicht zu heißen Temperaturen keimen die ersten Samen nach etwa zwei Wochen. Einige Arten keimen erst im nächsten Jahr oder später, dies ist für Wildpflanzen normal. Nach etwa 1-2 Jahren ist der Bestand etabliert. Falls sich einzelne Arten standortbedingt nicht etablieren, wachsen standortspezifische Arten umso besser.



Keimdauer Sedumsaaten

Sedumsaat benötigt 4-8 Wochen zur Keimung, die Pflänzchen sind anfangs sehr klein und unscheinbar. Geben Sie der Fläche für einen flächendeckenden Bestand 2-3 Jahre Zeit. Im ersten Jahr keimt das Saatgut, ab dem zweiten Jahr wächst es beständig. Heiße und trockene Sommer hemmen die Keimung.

Gutes Gelingen und viel Freude! Ihr Ritter Saatgut Team