





# Ansaat Saatgut

Sedumsaat, Blütensaat, Wildblumensaat und Gräseraat




## Zeitpunkt der Ausbringung

Die Ansaat kann von Frühjahr bis Herbst erfolgen, jedoch sind zu heiße und trockene Sommer zu meiden.




## Vorbereitung

Mischen Sie das Saatgut gut durch und achten Sie auf die angegebene Ansaatstärke.




## Vorbereiten der Fläche

Verteilen Sie das Substrat auf Ihrem Dach bzw. Ihrer Fläche. Das Substrat sollte feinkörnig sein, damit das Saatgut möglichst oben aufliegt (Lichtkeimer).



## Ansaat und Pflege


Nach der Aussaat die Samen leicht anwalzen oder andrücken (Lichtkeimer). Die Fläche in den ersten **3-4 Wochen** leicht feucht halten und nur abends gießen.




Im Laufe der Jahre sollten herbeigeflogene und aufgekeimte **Baumsprösslinge** unbedingt entfernt werden.



Die beigemengte **Ansaathilfe** aus reinem Sojaschrot /Maisspindelgranulat vereinfacht das gleichmäßige Ausbringen des Saatguts.



Bei **Sedumsaat** empfehlen wir eine feinkörnige Substratschicht von mind. 6-8 cm.



Bei **Wildblumen-, Gräser-, und Blütensaat** empfehlen wir eine feinkörnige Substratschicht von mind. 10-12 cm.



### **Keimdauer Wildblumen-, Gräser-, und Blütensaat:**

Bei feuchtem Boden und nicht zu heißen Temperaturen keimen die ersten Samen nach etwa zwei Wochen. Einige Arten keimen erst im nächsten Jahr oder später, dies ist für Wildpflanzen normal. Nach etwa 1-2 Jahren ist der Bestand etabliert. Falls sich einzelne Arten standortbedingt nicht etablieren, wachsen standortspezifische Arten umso besser.



### **Keimdauer Sedumsaaten**

Sedumsaat benötigt 4-8 Wochen zur Keimung, die Pflänzchen sind anfangs sehr klein und unscheinbar. Geben Sie der Fläche für einen flächendeckenden Bestand 2-3 Jahre Zeit. Im ersten Jahr keimt das Saatgut, ab dem zweiten Jahr wächst es beständig. Heiße und trockene Sommer hemmen die Keimung.

**Gutes Gelingen und viel Freude! Ihr Ritter Saatgut Team**